

Metsataristu korrashoid ja arendamine

Fond	EAFRD
Sekkumisliik ¹	Investeeringud
Territoriaalne kohaldumisala ²	Riiklik
Asjaomased erieesmärgid ning kui vajalik, sektoripõhised eesmärgid ³	<p>EE8: Edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalsed kaasatust ja maapiirkondade arengut, sealhulgas biomajandust ja säästvat metsamajandust</p> <p>EE4: Panustada kliimamuutuste leevendamisse ja nendega kohanemisse ning säästvasse energiasse</p> <p>Suurendada erametsade tootlikkust ja puistu kvaliteeti Parandada juurdepääsu erametsamaale</p>
Tulemusindikaator(-id)	<p>R 17 a metsandussektori tulemuslikkust parandavad koguinvesteeringud</p> <p>R.23a Keskkonna- ja kliimaga seotud tegevused läbi investeeringute maapiirkondadesse.</p>
Toetuskõlblikud taotlejad ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • metsaühistud ja maaparandusühistud • ettevõtjad • väikesüsteemi rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks füüsilisest isikust erametsaomanikud.

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi saavutamisse.⁵

Paljud metsas paiknevad kuivenduskraavid on rajatud I Eesti Vabariigi ajal ligikaudu 80 aastat tagasi ja on nüüdseks suures osas amortiseerunud. **Sekkumise eesmärgiks** on korrastada kuivendussüsteemid, et tõsta metsade tootlikkust ning viia need kooskõlla keskkonnakaitse –ja kliima eesmärkidega. Metsataristu korrastamine tõstab metsandussektori konkurentsivõimet.

Korrastamise all mõeldakse lisaks rekonstrueerimisele kuivendussüsteemi uuendamist.

Kuna kuivendussüsteemi reguleeriv võrk jaotub paljude maaomandite vahel, siis soodustatakse sekkumisega ka ühistegevust, et suurendada kohalike kogukondade arengut ja maaparandussüsteemi omanike koostööd.

¹ Art. 99(a)

² Art. 99(b)

³ Art 99(c); art. 42; art.48; art. 52(2); art.60(3)

⁴ Art. 99(d)

⁵ Art. 99(c)

Erametsaomanikest metsamajandajate konkurentsivõime parandamiseks sh metsade tootlike funktsioonide säilitamiseks tuleks jätkata ka metsateede korrastamisega, mille tegemisel arvestatakse samuti keskkonna- ja kliimaalaste eesmärkidega.

Sekkumine panustab ka erieesmärki 4.7, kuna metsa kuivendus mõjutab puistu juurdekasvu ning suurendab süsiniku sidumisvõimet.

Toetatavad tegevused ja toetuskõlblikkuse tingimused⁶

- **Olemasoleva kuivendussüsteemi rekonstrueerimine erametsamaal**

Kuivendussüsteemi rekonstrueeritavast alast ei tohi üle 30% moodustada raba (RB) ega siirdesoo (SS) kasvukohatüübi metsamaa.

Leevendusmeetmena rajatakse vajadusel keskkonnarajatis, sh leevendusveekogu.

Rekonstrueerimine ei tohi negatiivselt mõjutada Natura võrgustiku alasid. Natura võrgustiku maa-ala piirist võivad kuivendusvõrgu kraavid paikneda mitte lähemal valdkonna õigusaktiga kehtestatud selle metsa kasvukohatüübile sätestatud kuivenduskraavide pool vahekaugust.

Projekteerija on läbinud koolituse keskkonnasäästliku kuivendussüsteemi projekteerimise teemal.

- **Olemasoleva kuivendussüsteemi uuendamine erametsamaal**

Kuivendussüsteemi uuendamisel järgitakse Maaeluministri 19.12.2018 määruses nr 75 toodud nõudeid

- **Erametsamaale juurdepääsutee või maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine**

Juurdepääsutee ja maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks saab toetust taotleda, kui selle kandevõime on vahemikus 60-79 MPa (III ja IV järgu tee). vastavalt maaeluministri 06. mai 2019 määrusele nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimismid“.

Kui tee ehitatakse või rekonstrueeritakse koos kuivendussüsteemiga, siis ei tohi kuivendussüsteem mõjutada negatiivselt Natura võrgustiku alasid. Natura maa-ala piirist võivad kuivendusvõrgu kraavid paikneda mitte lähemal kui valdkonna õigusaktiga kehtestatud selle metsa kasvukohatüübile sätestatud kuivenduskraavide pool vahekaugust.

Toetuse saaja tagab teatud perioodiks tasuta juurdepääsu teele.

Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid⁷

- Olemasoleva kuivendussüsteemi rekonstrueerimise ja uuendamise puhul kehtestatakse toetuse ühikumäär vastavalt sõltumatu hindaja analüüsile Toetusmäär on kuni 75%.

⁶ Art. 99(d)

⁷ Art. 99(f)

- Erateede ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise korral kehtestatakse ühikumäär vastavalt sõltumatu hindaja analüüsile. Toetusmäär on kuni 70% ühistegevuse korral, kui taotlejaks on ettevõtja, siis on toetusmäär kuni 40%.

Maksimaalne toetus investeeringu lõikes ja programmiperioodil kokku sätestatakse rakendusmääruses.