

---

# PEREKOND KARUSMARI (*GROSSULARIA* MILL.)

---

## Sisukord

---

1.	'Izumrud' (sünonüüm 'Uralskij Izumrud').....	2
2.	'Kollane võidumari' (sünonüüm 'Triumphant') .....	3
3.	'Leba valitu' .....	4
4.	'Lepaan Punainen' (sünonüüm 'Hinnonmäen Punainen').....	5
5.	'Malahhit' .....	6
6.	'Mašeka' (sünonüümid 'Masheka', 'Машека').....	7
7.	'Nesluhhivski' (sünonüümid 'Nesluhovski', 'Nesluhovskij', 'Неслуховский') .....	8
8.	'Polli esmik' .....	9
9.	'Rae 1' .....	10
10.	'Russki' (sünonüümid 'Russkij', 'Русский') .....	11

# Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond karumari (Grossularia Mill.)*

---

## 1. Sordi nimi: 'Izumrud' (sünonüüm 'Uralskij Izumrud')

---

- 1.1. liigi nimi: Euroopa karumari e aed-karumari (*Ribes uva-crispa hort.*)
- 1.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 1.3. taime kasvulaad: püstine
- 1.4. võrsete koorevärvus: valkjäs
- 1.5. võrsetel ogade rohkus: keskmine
- 1.6. võrsetel ogad: 1-kaupa
- 1.7. lehelaba suurus: keskmine,
- 1.8. lehelaba värvus: tumeroheline, läikiv
- 1.9. vilja suurus: väikesepoolne
- 1.10. vilja kuju: ovaalne
- 1.11. vilja värvus: roheline
- 1.12. viljakesta paksus: keskmine
- 1.13. viljakesta karvasus: puudub
- 1.14. viljade valmimisaeg: keskmine või hilisepoolne
- 1.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: leherootsud suunatud terava nurga all ülespoole.

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keelereeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn, 2012. Lk 300

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012

## 2. Sordi nimi: 'Kollane võidumari' (sünonüüm 'Triumphant')

---

- 2.1. liigi nimi: Euroopa karusmari e aed-karusmari (*Ribes uva-crispa* L.)
- 2.2. taime kasvutugevus: tugev
- 2.3. taime kasvulaad: laiuv
- 2.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 2.5. võrsetel ogade rohkus: keskmine
- 2.6. võrsetel ogad: 1-, 2- ja 3-jagused
- 2.7. lehelaba suurus: keskmine
- 2.8. lehelaba värvus: heleroheline
- 2.9. vilja suurus: suur
- 2.10. vilja kuju: munajas
- 2.11. vilja värvus: kollane
- 2.12. viljakesta paksus: paks
- 2.13. viljakesta karvasus: puudub
- 2.14. viljade valmimisaeg: keskmine

### Kasutatud kirjandus

- J. Parksepp. „Marjasordid Eestis“. 1985. Lk 407
- „Eesti pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 253

Sordikirjelduse koostas Asta-Virve Libek. 29.09.2010

# Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond karumari (Grossularia Mill.)*

---

## 3. Sordi nimi: 'Leba valitu'

---

- 3.1. liigi nimi: Euroopa karumari e aed-karumari (*Ribes uva-crispa* L.)
- 3.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 3.3. taime kasvulaad: poolpüstine
- 3.4. võrsete koorevärvus: roheline, puitudes läheb pruuniks
- 3.5. võrsetel ogade rohkus: keskmine
- 3.6. võrsetel ogad: 1-3 kaupa
- 3.7. lehelaba suurus: keskmine
- 3.8. lehelaba värvus: heleroheline
- 3.9. vilja suurus: keskmine
- 3.10. vilja kuju: ümarovaalne
- 3.11. vilja värvus: valkjasroheline
- 3.12. viljakesta paksus: õhuke
- 3.13. viljakesta karvasus: udekarvane
- 3.14. viljade valmimisaeg: keskmine

### Kasutatud kirjandus

- „Eesti pomoloogia“. Tallinn, 1970. Lk 254

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

## 4. Sordi nimi: 'Lepaan Punainen' (sünonüüm 'Hinnonmäen Punainen')

---

- 4.1. liigi nimi: Euroopa karumari e aed-karumari (*Ribes uva-crispa* L.)
- 4.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 4.3. taime kasvulaad: laiuv
- 4.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 4.5. võrsetel ogade rohkus: keskmine
- 4.6. võrsetel ogad: 1-, 2-jagused
- 4.7. lehelaba suurus: keskmine
- 4.8. lehelaba värvus: tumeroheline
- 4.9. vilja suurus: keskmine
- 4.10. vilja kuju: ümarovaalne
- 4.11. vilja värvus: punane
- 4.12. viljakesta paksus: õhuke
- 4.13. viljakesta karvasus: puudub
- 4.14. viljade valmimisaeg: keskmine

### Kasutatud kirjandus

- Parksepp, J. „Marjasordid Eestis“. 1985. Lk 359

Sordikirjelduse koostas Asta-Virve Libek. 20.09.2010

## 5. Sordi nimi: 'Malahhit'

---

- 5.1. liigi nimi: Euroopa karumari e aed-karumari (*Ribes uva-crispa hort.*)
- 5.2. taime kasvutugevus: tugev
- 5.3. taime kasvulaad: laiuv
- 5.4. võrsete koorevärvus: valkjās (heleroheline), 1-aastane oks tumehall
- 5.5. võrsetel ogade rohkus: keskmine
- 5.6. võrsetel ogad: 1-kaupa, harvem ka 2-3-kaupa
- 5.7. lehelaba suurus: suur
- 5.8. lehelaba värvus: hallikasroheline, tuhm
- 5.9. vilja suurus: suur
- 5.10. vilja kuju: ümar
- 5.11. vilja värvus: roheline
- 5.12. viljakesta paksus: õhuke
- 5.13. viljakesta karvasus: puudub
- 5.14. viljade valmimisaeg: keskmine
- 5.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: lehe alakülg märgatavalt udekarvane

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keelereeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn, 2012. Lk 303
- <http://vniispk.ru/gooseberry.php?key=16>

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012

## 6. Sordi nimi: 'Mašeka' (sünonüümid 'Masheka', 'Машека')

---

- 6.1. liigi nimi: Euroopa karusmari e aed-karusmari (*Ribes uva-crispa hort.*)
- 6.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 6.3. taime kasvulaad: laiuv, tihe
- 6.4. võrsete koorevärvus: heleroheline
- 6.5. võrsetel ogade rohkus: keskmine
- 6.6. võrsetel ogad: 1-kaupa, harva ka 2-3-kaupa
- 6.7. lehelaba suurus: keskmine
- 6.8. lehelaba värvus: tumeroheline
- 6.9. vilja suurus: keskmine
- 6.10. vilja kuju: piklikovaalne
- 6.11. vilja värvus: oranžpunane
- 6.12. viljakesta paksus: tihe
- 6.13. viljakesta karvasus: vähe
- 6.14. viljade valmimisaeg: keskmine
- 6.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: asendusvõrseid palju

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keelereeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- <http://vniispk.ru/gooseberry.php?key=17>

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012

### 7. Sordi nimi: 'Nesluhhivski' (sünonüümid 'Nesluhovski', 'Nesluhovskiy', 'Неслуховский')

---

- 7.1. liigi nimi: Euroopa karusmari e aed-karusmari (*Ribes uva-crispa hort.*)
- 7.2. taime kasvutugevus: keskmine kuni tugev
- 7.3. taime kasvulaad: keskmiselt laiuv
- 7.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 7.5. võrsetel ogade rohkus: keskmiselt, tugevad
- 7.6. võrsetel ogad: 1- kuni 2-kaupa
- 7.7. lehelaba suurus: suurepoolne
- 7.8. lehelaba värvus: tumedapoolne roheline, leht läikiv
- 7.9. vilja suurus: suur kuni väga suur
- 7.10. vilja kuju: ümarovaalne või veidi munajas
- 7.11. vilja värvus: punane
- 7.12. viljakesta paksus: keskmine
- 7.13. viljakesta karvasus: puudub
- 7.14. viljade valmimisaeg: varasepoolne
- 7.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: võrsed sirged, keskmise jämedusega; ogad tugevad, tumeda värvusega; viljakest keskmise paksusega

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keelereeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn, 2012. Lk 304

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012



## 8. Sordi nimi: 'Polli esmik'

---

- 8.1. liigi nimi: Euroopa karusmari e aed-karusmari (*Ribes uva-crispa* L.)
- 8.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 8.3. taime kasvulaad: laiuv
- 8.4. võrsete koorevärvus: roheline, puitudes läheb pruuniks
- 8.5. võrsetel ogade rohkus: keskmine
- 8.6. võrsetel ogad: 1-3 kaupa, tihtipeale allapoole suunatud
- 8.7. lehelaba suurus: keskmine kuni suur, laius ületab sageli pikkuse
- 8.8. lehelaba värvus: heleroheline
- 8.9. vilja suurus: keskmine
- 8.10. vilja kuju: ümarovaalne
- 8.11. vilja värvus: punane
- 8.12. viljakesta paksus: õhuke
- 8.13. viljakesta karvasus: udekarvane
- 8.14. viljade valmimisaeg: keskmine

### Kasutatud kirjandus

- „Eesti pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 258

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

## 9. Sordi nimi: 'Rae 1'

---

- 9.1. liigi nimi: Euroopa karumari e aed-karumari (*Ribes uva-crispa* L.)
- 9.2. taime kasvutugevus: tugev
- 9.3. taime kasvulaad: laiuv
- 9.4. võrsete koorevärvus: valkjās
- 9.5. võrsetel ogade rohkus: keskmine
- 9.6. võrsetel ogad: 1-kaupa
- 9.7. lehelaba suurus: keskmine
- 9.8. lehelaba värvus: tumeroheline
- 9.9. vilja suurus: keskmine kuni väike
- 9.10. vilja kuju: ümarovaalne
- 9.11. vilja värvus: punane
- 9.12. viljakesta paksus: keskmine
- 9.13. viljakesta karvasus: puudub
- 9.14. viljade valmimisaeg: keskmine
- 9.15. muud sordile iseloomulikud tunnused:

### Kasutatud kirjandus

- Parksepp, J. „Marjasordid Eestis“. 1985. Lk 391
- „Eesti pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 259

Sordikirjelduse koostas Asta-Virve Libek. 29.09.2010

### 10. Sordi nimi: 'Russki' (sünonüümid 'Russkij', 'Русский')

---

- 10.1. liigi nimi: Euroopa karumari e aed-karumari (*Ribes uva-crispa hort.*)
- 10.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 10.3. taime kasvulaad: poolpüstine (laiümar), laiuvam noores eas, keskmise tihedusega
- 10.4. võrsete koorevärvus: valkjās (heleroheline), 1-aastane oks hele
- 10.5. võrsetel ogade rohkus: keskmine, ogad lühikesed
- 10.6. võrsetel ogad: 1-kaupa
- 10.7. lehelaba suurus: keskmine
- 10.8. lehelaba värvus: roheline, tuhm või veidi läikiv
- 10.9. vilja suurus: keskmine kuni suur
- 10.10. vilja kuju: ovaalne
- 10.11. vilja värvus: tumepunane
- 10.12. viljakesta paksus: keskmine
- 10.13. viljakesta karvasus: puudub
- 10.14. viljade valmimisaeg: hilisepoolne
- 10.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: lehed paksud

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keelereeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn, 2012. Lk 306
- <http://vniispk.ru/gooseberry.php?key=31>

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012