
PEREKOND ÕUNAPUU (*MALUS MILL.*)

SISUKORD

1. 'Aia ilu'	3
2. 'Alro'	4
3. 'Antonovka' (sünonüümid 'Antoonovka', 'Possarts Moskauer Nalivia', 'Antoni', 'King of the Steppe', 'Antonowka')	5
4. 'Beforest'	6
5. 'Belorusskoje malinovoje' (sünonüümid 'Belorusskoe malinovie', 'Byelorusskoe Malinovie', 'Белорусское малиновое')	7
6. 'Dolgo'	8
7. 'Forele'	9
8. 'Ijulskoje' (sünonüümid 'Juulikuune', 'Июльское')	10
9. 'Imrus'	11
10. 'Kaja'	12
11. 'Karki renett'	13
12. 'Korobovka' (sünonüümid 'Коробовка' ('Медуничка'))	14
13. 'Kovalenkovskoje' (sünonüüm 'Коваленковское')	15
14. 'Krameri tuviõun'	16
15. 'Krasnoje rannjeje' (sünonüüm 'Красное раннее')	17
16. 'Krügeri tuviõun'	18
17. 'Lea'	19
18. 'Liivi kuldrenett'	20
19. 'Liivi sibulõun' (sünonüümid 'Revaler Borsdorfer', 'Livländer Winter Borsdorfer', 'Livländischer Borsdorfer', 'Zwiebelapfel')	21
20. 'Lobo'	22
21. 'Make'	23
22. 'Martsipan'	24
23. 'Melba'	25
24. 'Okerõ'	26
25. 'Orlik'	27

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

26.	'Paide taliõun'	28
27.	'Pamjat Issajeva' (sünonüüm 'Память Исаева')	29
28.	'Põltsamaa taliõun'	30
29.	'Pärnu tuviõun' (sünonüümid 'Treboux Sämling', 'Schafnase', 'Lambanina')	31
30.	'Rae ime'	32
31.	'Raeda suviõun'	33
32.	'Roogoja'	34
33.	'Slavjanka' (sünonüüm 'Славянка')	35
34.	'Suislepp'	36
35.	'Suure-Jaani suveõun' (sünonüümid 'Jaaniõun', 'Jaani suveõun', 'Türi leib')	37
36.	'Sõstrarroosa'	38
37.	'Sügisjoonik' (sünonüümid 'Streifling Herbst', 'Rudens Svitrainais', 'Osennee Polosatoe', 'Rudeininiis Dryzuotasis', 'Syysjuovikas', 'Liivimaa Gravenstein', 'Amtmannsapfel')	39
38.	'Zarja Alatau' (sünonüümid 'Zarya Alatau', 'Заря Алатау')	40
39.	'Talipirnõun' (sünonüümid 'Tali-pirnõun')	41
40.	'Tallinna pirnõun' (sünonüüm 'Revaler Birnapfel')	42
41.	'Tellissaare'	43
42.	'Valge klaarõun'	44
43.	'Veteran'	45

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

1. Sordi nimi: 'Aia ilu'

- 1.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 1.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 1.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune
- 1.4 võrsete koore värvus: tumepruun
- 1.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 1.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline ja liibuv
- 1.7 lehelaba kuju: laimunajas
- 1.8 leheserv: täkiline
- 1.9 vilja kuju: laikooniline
- 1.10 vilja värvus: rohekaskollane, kattevärvus nõrk roosakas puna
- 1.11 tarbimisaeg: sügissort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu“. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 112

Sorti säilitatakse Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskuse õunapuu kollektsiooniaias.

Sordikirjelduse koostas T. Univer. 28.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

2. Sordi nimi: 'Alro'

- 2.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 2.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 2.3 puu kasvulaad (võra kuju): äraspidimunajas kuni laiümar, keskmise tihedusega
- 2.4 võrsete koore värvus: pruun, tumepunase jumega
- 2.5 võrsel lõvede kuju: väike, helepruun, lõvesid vähe
- 2.6 kasvupungade kuju ja asetus: valdavalt teravatipuline, liibuv
- 2.7 lehelaba kuju: ümarovaalne
- 2.8 leheserv: kahelisaagjas
- 2.9 vilja kuju: laikooniline
- 2.10 vilja värvus: rohekaskollane või kollane, punasejoonelise kattevärvusega
- 2.11 tarbimisaeg: sügis-talisort
- 2.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: vili kantidega

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- EMÜ PKI Polli aiandusuuringute Keskus, <http://polli.emu.ee> (15.06.2012)
- <http://floralworld.ru/forum/index.php/topic,16823.msg164897.html#msg164897> (20.06.2012).

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

3. Sordi nimi: 'Antonovka' (sünonüümid 'Antoonovka', 'Possarts Moskauer Nalivia', 'Antoni', 'King of the Steppe', 'Antonowka')

- 3.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 3.2 puu kasvutugevus: keskmine kuni tugev
- 3.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 3.4 võrsete koore värvus: mustjaspruun
- 3.5 võrsel lõvede kuju: ümar või veidi piklik
- 3.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline; väikesed, hõredalt asetsevad pungad
- 3.7 lehelaba kuju: piklik, teritunud tipuga
- 3.8 leheserv: saagjas-täkiline
- 3.9 vilja kuju: ümar kuni munajas
- 3.10 vilja värvus: valkjasheline või valkjaskollane, kattevärvuseta
- 3.11 tarbimisaeg: sügis-talisort
- 3.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: võrse väga võnklik, vilja varreõõs suur ja roostekihiga

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. Lk 170

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

4. Sordi nimi: 'Beforest'

- 4.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 4.2 puu kasvutugevus: tugev
- 4.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 4.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 4.5 võrsel lõvede kuju: ümar, lõvesid palju
- 4.6 kasvupungade kuju ja asetus: ovaalne
- 4.7 lehelaba kuju: ovaalne
- 4.8 leheserv: saagjas
- 4.9 vilja kuju: ümar
- 4.10 vilja värvus: punane
- 4.11 tarbimisaeg: talisort
- 4.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: Mõnikord katab vilja peene võrguna korkkude. Viljaliha kreemikasvalge või roosakas. Maitse hapukasmagus, erilise sordiomase vürtsiga.

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. Lk 121–156, 173.

Sordikirjeldus on koostatud Räpina Aianduskooli kollektsioonis ja Asuva aias olevate selle sordi taimede põhjal.

Sorti säilitatakse Räpina Aianduskooli kollektsiooniaias.

Sordikirjelduse koostas Jaan Kivistik. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

5. Sordi nimi: 'Belorusskoje malinovoje' (sünonüümid 'Belorusskoe malinovie', 'Byelorusskoe Malinovie', 'Белорусское малиновое')

- 5.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 5.2 puu kasvutugevus: keskmine kuni tugev
- 5.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 5.4 võrsete koore värvus: (lillakas)pruun
- 5.5 võrsel lõvede kuju: lõved kollakad, hõredalt
- 5.6 kasvupungade kuju ja asetus: ovaalne, liibuv, väike
- 5.7 lehelaba kuju: munajas
- 5.8 leheserv: hambuline
- 5.9 vilja kuju: ümar
- 5.10 vilja värvus: heleroheline, peaaegu üleni kaetud roosaka punaga, sinaka vahakirmega
- 5.11 tarbimisaeg: talisort
- 5.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: võrsed kaetud udekarvadega

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- http://www.fruitsberries.ru/?Yablonya:Belorusskoe_malinovie
- <http://krot.by/malus-bel-malin> (18.06.2012)
- <http://www.sad-centr.ru/articles/206/> (20.06.2012)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

6. Sordi nimi: 'Dolgo'

- 6.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 6.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 6.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 6.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 6.5 võrsel lõvede kuju: piklik, lõvesid üsna palju
- 6.6 kasvupungade kuju ja asetus: teravatipuline, liibuv
- 6.7 lehelaba kuju: piklikovaalne
- 6.8 leheserv: peenelt täkilissaagjad
- 6.9 vilja kuju: ovaalne (ümarsilinderjas)
- 6.10 vilja värvus: ühtlaselt punane
- 6.11 tarbimisaeg: sügissort
- 6.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: salatiõun

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. Lk 175

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

7. Sordi nimi: 'Forele'

- 7.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 7.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 7.3 puu kasvulaad (võra kuju): äraspidimunajas
- 7.4 võrsete koore värvus: lillakaspruun
- 7.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 7.6 kasvupungade kuju ja asetus: teravatipuline, veidi eemalehoidev
- 7.7 lehelaba kuju: ovaalne, teritunud tipuga
- 7.8 leheserv: lainjas
- 7.9 vilja kuju: ümar
- 7.10 vilja värvus: heleroheline või kollakasroheline, valdavalt kaetud erksa punaga
- 7.11 tarbimisaeg: talisort
- 7.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: viljad varisevad enneaegselt

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- Kask, Kalju; Kivistik, Jaan. „Puuviljad ja marjad Eestis“. Tallinn, 2005. Lk 140-141
- http://florapedia.ru/sorts/section_11/brood_22/class_27_1/sort_412/ (20.06.2012)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

8. Sordi nimi: 'Ijulskoje' (sünonüümid 'Juulikuune', 'Июльское')

- 8.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 8.2 puu kasvutugevus: tugev
- 8.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 8.4 võrsete koore värvus: pruunikashall (mitmeaastasel oksal)
- 8.5 võrsel lõvede kuju: valdavalt piklik
- 8.6 kasvupungade kuju ja asetus: liibuv
- 8.7 lehelaba kuju: laimunajas
- 8.8 leheserv: saagjastäkiline
- 8.9 vilja kuju: laiümar
- 8.10 vilja värvus: heleroheline või rohekasvalge, vaarik- või kirsspunase kattevärvusega
- 8.11 tarbimisaeg: suvisort
- 8.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: lehed tihedalt karvadega kaetud

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Eesti Pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 73-74.

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

9. Sordi nimi: 'Imrus'

- 9.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 9.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 9.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar, keskmise tihedusega
- 9.4 võrsete koore värvus: pruun
- 9.5 võrsel lõvede kuju: lõved väikesed, palju
- 9.6 kasvupungade kuju ja asetus: (ümar)kooniline
- 9.7 lehelaba kuju: munajas, tipp pikalt teritunud
- 9.8 leheserv: peenhambuline, laineline
- 9.9 vilja kuju: laiümar
- 9.10 vilja värvus: rohekaskollane, kattevärvus nõrga punase laiguna
- 9.11 tarbimisaeg: talisort
- 9.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: täiesti kärntõvekindel

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. Lk 176
- <http://vniispk.ru/apple.php?key=110> (20.06.2012)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

10. Sordi nimi: 'Kaja'

- 10.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 10.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 10.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 10.4 võrsete koore värvus: helepruun
- 10.5 võrsel lõvede kuju: piklik, lõvesid vähe
- 10.6 kasvupungade kuju ja asetus: ovaalne
- 10.7 lehelaba kuju: munajas
- 10.8 leheserv: hambuline
- 10.9 vilja kuju: silinderjas
- 10.10 vilja värvus: valkjaskollane, kattevärvuseta
- 10.11 tarbimisaeg: sügissort
- 10.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: võrsel udekarvu väga vähe

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Eesti Pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 74
- „Puuviljad ja marjad Eestis“. Tallinn, 2005. Lk 142
- Kask, Kalju; Jaan Kivistik. „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

11. Sordi nimi: 'Karksi renett'

- 11.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 11.2 puu kasvutugevus: tugevakasvuline
- 11.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune
- 11.4 võrsete koore värvus: tumepruun
- 11.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 11.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline ja liibuv
- 11.7 lehelaba kuju: ovaalne
- 11.8 leheserv: saagjas
- 11.9 vilja kuju: laiümar
- 11.10 vilja värvus: rohekaskollane, kattevärvus laialivalgunud triibuline puna
- 11.11 tarbimisaeg: talvesort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 129

Sorti säilitatakse Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskuse õunapuu kollektsiooniaias.

Sordikirjelduse koostas T. Univer. 28.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

12. Sordi nimi: 'Korobovka' (sünonüümid 'Коробовка' ('Медуничка'))

- 12.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 12.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 12.3 puu kasvulaad (võra kuju): noorelt kooniline, hiljem laiümar
- 12.4 võrsete koore värvus: tumepruun
- 12.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 12.6 kasvupungade kuju ja asetus: teravatipuline, liibuv
- 12.7 lehelaba kuju: ümarovaalne
- 12.8 leheserv: peentäkiline
- 12.9 vilja kuju: lame
- 12.10 vilja värvus: kollane, tugevate tumepunaste joontega punaste täppide taustal
- 12.11 tarbimisaeg: suvisort

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Eesti Pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 77.

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

13. Sordi nimi: 'Kovalenkovskoje' (sünonüüm 'Коваленковское')

- 13.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 13.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 13.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 13.4 võrsete koore värvus: tumepruun
- 13.5 võrsel lõvede kuju: ümar
- 13.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline
- 13.7 lehelaba kuju: ovaalne
- 13.8 leheserv: täkiline
- 13.9 vilja kuju: munajas kuni laimunajas
- 13.10 vilja värvus: suur osa viljast kaetud pruunika, väikestest tihedatest laikudest koosneva punaga
- 13.11 tarbimisaeg: talisort
- 13.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: üheaastane oks tumeda koorega, vili puhasmagusa maitsega

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. Lk 181.

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

14. Sordi nimi: 'Krameri tuviõun'

- 14.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 14.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 14.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune, vanemas eas rippuvate okstega
- 14.4 võrsete koore värvus: pruunikad, kaetud udekarvadega
- 14.5 võrsel lõvede kuju: ümar
- 14.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline ja liibuv
- 14.7 lehelaba kuju: munajas, terava tipuga
- 14.8 leheserv: sügavhambuline
- 14.9 vilja kuju: muutlik – lai- kuni piklikkooniline, munajas, laiümar kuni silinderjas
- 14.10 vilja värvus: valkjaskollasel põhivärvusel võib olla osaliselt roosakas kuni pruunikas kattevärvus
- 14.11 tarbimisaeg: talisort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 130
- „Eesti pomoloogia”. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 77

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

15. Sordi nimi: 'Krasnoje rannjeje' (sünonüüm 'Красное раннее')

- 15.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 15.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 15.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 15.4 võrsete koore värvus: hele-punakaspruun
- 15.5 võrsel lõvede kuju: ovaalne (elliptiline)
- 15.6 kasvupungade kuju ja asetus: ümar, liibuv
- 15.7 lehelaba kuju: piklikovaalne
- 15.8 leheserv: peentäkiline
- 15.9 vilja kuju: ümar
- 15.10 vilja värvus: kollakasroheline, punase kattevärvusega
- 15.11 tarbimisaeg: suvisort
- 15.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: võrsed karvased

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. Lk 183.

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

16. Sordi nimi: 'Krügeri tuviõun'

- 16.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 16.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 16.3 puu kasvulaad (võra kuju): püramiidjas
- 16.4 võrsete koore värvus: helepruun
- 16.5 võrsel lõvede kuju: ümar
- 16.6 kasvupungade kuju ja asetus: ovaalne ja liibuv
- 16.7 lehelaba kuju: äraspidimunajas
- 16.8 leheserv: hambuline
- 16.9 vilja kuju: laikooniline kuni munajas, ümarate kantidega
- 16.10 vilja värvus: kollakasvalge, kattevärvuseks õrn jooneline puna
- 16.11 tarbimisaeg: suvisort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 88
- „Eesti pomoloogia”. 1970. Lk 78

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

17. Sordi nimi: 'Lea'

- 17.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 17.2 puu kasvutugevus: tugev
- 17.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 17.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 17.5 võrsel lõvede kuju: ovaalne
- 17.6 kasvupungade kuju ja asetus: ümarkooniline kuni ovaalne
- 17.7 lehelaba kuju: ovaalne
- 17.8 leheserv: täkiline kuni saagjastäkiline
- 17.9 vilja kuju: laimunajas
- 17.10 vilja värvus: punane
- 17.11 tarbimisaeg: taliõun
- 17.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: Esineb vaolisi vilju ja rohkem kui 5 seemnekambriga vilju. Vilja väliskest rasvane ja paks. Viljavars lühike. Viljaliha valge, mahlane, magushapu.

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. Lk 121–156
- „'Lea' ja kummaline 'Rae lme'“. Maakodu. Juuni 2012. Lk 64

Sordikirjeldus on koostatud Räpina Aianduskooli kollektsioonis ja Asuva aias olevate selle sordi taimede põhjal.

Sorti säilitatakse Räpina Aianduskooli kollektsiooniaias.

Sordikirjelduse koostas Jaan Kivistik. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

18. Sordi nimi: 'Liivi kuldrenett'

- 18.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 18.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 18.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune
- 18.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 18.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 18.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline ja liibuv
- 18.7 lehelaba kuju: ümarovaalne kuni munajas
- 18.8 leheserv: peenehambuline
- 18.9 vilja kuju: ümar
- 18.10 vilja värvus: kollasel põhivärvusel võib olla hajuva laiguna puna
- 18.11 tarbimisaeg: sügissort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu“. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 92
- „Eesti pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 81

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

19. Sordi nimi: 'Liivi sibulõun' (sünonüümid 'Revaler Borsdorfer', 'Livländer Winter Borsdorfer', 'Livländischer Borsdorfer', 'Zwiebelapfel')

- 19.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 19.2 puu kasvutugevus: tugevakasvuline
- 19.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune, tihe
- 19.4 võrsete koore värvus: hallikaspruun
- 19.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 19.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline ja liibuv
- 19.7 lehelaba kuju: piklikümar
- 19.8 leheserv: täkiline
- 19.9 vilja kuju: laiümar
- 19.10 vilja värvus: helekollane, kattevärvus laiguline või triibuline puna
- 19.11 tarbimisaeg: talvesort

Kasutatud kirjandus

- „Eesti pomoloogia”. Tallinn : Valgus, 1970. lk 82

Sorti säilitatakse Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli Aiandusuuringute Keskuse õunapuu kollektsiooniaias.

Sordikirjelduse koostas T. Univer. 28.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

20. Sordi nimi: 'Lobo'

- 20.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 20.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 20.3 puu kasvulaad (võra kuju): noores eas ovaalne, vanemas laiümar
- 20.4 võrsete koore värvus: võrse erelilla, 1-a oks tumepruun (lillakaspruun)
- 20.5 võrsel lõvede kuju: ovaalne, hall, paks, lõvesid palju
- 20.6 kasvupungade kuju ja asetus: kitsas, võrse keskosas eemalehoidev
- 20.7 lehelaba kuju: munajas, harvem ovaalne
- 20.8 leheserv: kahelisaagjas, ühtlane
- 20.9 vilja kuju: laikooniline
- 20.10 vilja värvus: rohekaskollane, valdavalt ereda lauspunaga kaetud
- 20.11 tarbimisaeg: talisort
- 20.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: oks sirge, esineb kummis munajaid lehti, puu kärntõveõrn, paks viljakest

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- Kask, Kalju; Jaan Kivistik. „Puuviljad ja marjad Eestis“. Tallinn, 2005. Lk 152-153
- <http://vniispk.ru/apple.php?key=154> (20.06.2012)
- <http://floralworld.ru/forum/index.php/topic,16823.msg166633.html#msg166633> (20.06.2012)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

21. Sordi nimi: 'Make'

- 21.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 21.2 puu kasvutugevus: tugevakasvuline
- 21.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune
- 21.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 21.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 21.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline ja liibuv
- 21.7 lehelaba kuju: ovaalne
- 21.8 leheserv: täkiline
- 21.9 vilja kuju: laiümar
- 21.10 vilja värvus: rohekaskollane, kattevärvus laialivalgunud triibuline puna
- 21.11 tarbimisaeg: suvisort

Sordikirjeldus on koostatud Polli Aiandusuuringute Keskuse kolleksioonis olevate selle sordi puude põhjal.

Sorti säilitatakse Polli Aiandusuuringute Keskuse õunapuu kolleksiooniaias.

Sordikirjelduse koostas T. Univer. 28.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

22. Sordi nimi: 'Martsipan'

- 22.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 22.2 puu kasvutugevus: tugev
- 22.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune
- 22.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 22.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 22.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline, ümardunud tipuga, liibuv
- 22.7 lehelaba kuju: ovaalne kuni piklikovaalne
- 22.8 leheserv: saagjas
- 22.9 vilja kuju: laiümar
- 22.10 vilja värvus: rohekaskollane, kattevärvuseks triibuline karmiinpuna
- 22.11 tarbimisaeg: suvisort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”, Tallinn : Valgus, 1975. Lk 108
- „Eesti pomoloogia”. 1970. Lk 83

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

23. Sordi nimi: 'Melba'

- 23.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 23.2 puu kasvutugevus: kõrge
- 23.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar, üsna hõre
- 23.4 võrsete koore värvus: punakas
- 23.5 võrsel lõvede kuju: valdavalt ovaalne, üsna palju
- 23.6 kasvupungade kuju ja asetus: valdavalt ovaalne, liibuv
- 23.7 lehelaba kuju: ovaalne, kummis
- 23.8 leheserv: täkiline
- 23.9 vilja kuju: ümar
- 23.10 vilja värvus: rohekaskollane, päikese käes kaetud kattepunaga
- 23.11 tarbimisaeg: sügissort
- 23.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: kärntõveõrn

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. Lk 190
- „Eesti Pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 84

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

24. Sordi nimi: 'Okerö'

- 24.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 24.2 puu kasvutugevus: tugevakasvuline
- 24.3 puu kasvulaad (võra kuju): püramiidjas
- 24.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 24.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 24.6 kasvupungade kuju ja asetus: ovaalne ja liibuv
- 24.7 lehelaba kuju: ovaalne
- 24.8 leheserv: täkiline
- 24.9 vilja kuju: silinderjas
- 24.10 vilja värvus: kollakasroheline, kattedvärvus laiguline või triibuline puna
- 24.11 tarbimisaeg: talvesort
- 24.12 muud tunnused: võrsed on jämedad ja pungad suured

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 134

Sorti säilitatakse Polli Aiandusuuringute Keskuse õunapuu kollektsiooniaias.

Sordikirjelduse koostas T. Univer. 28.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

25. Sordi nimi: 'Orlik'

- 25.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 25.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 25.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar, hõre
- 25.4 võrsete koore värvus: pruun, karvane
- 25.5 võrsel lõvede kuju: valdavalt piklik
- 25.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline, liibuv
- 25.7 lehelaba kuju: (ümar)munajas
- 25.8 leheserv: jämeambuliline, laineline
- 25.9 vilja kuju: ümar
- 25.10 vilja värvus: rohekaskollane kuni helekollane, kaetud üleni pruunika kattevärvusega, arvukate hallide koorealuste täppidega
- 25.11 tarbimisaeg: sügis-talisort
- 25.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: viljal arvukad väikesed hallid koorealused täpid

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- <http://polli.emu.ee> (15.06.2012)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

26. Sordi nimi: 'Paide taliõun'

- 26.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 26.2 puu kasvutugevus: tugevakasvuline
- 26.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune
- 26.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 26.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 26.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline ja liibuv
- 26.7 lehelaba kuju: ovaalne
- 26.8 leheserv: täkiline
- 26.9 vilja kuju: laiümar, sageli ebakorrapärane
- 26.10 vilja värvus: rohekaskollane, kattedvärvus triibuline puna
- 26.11 tarbimisaeg: talvesort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 135

Sorti säilitatakse Polli Aiandusuuringute Keskuse õunapuu kollektsiooniaias.

Sordikirjelduse koostas T. Univer. 28.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

27. Sordi nimi: 'Pamjat Issajeva' (sünonüüm 'Память Исаева')

- 27.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 27.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 27.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar, keskmise tihedusega
- 27.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 27.5 võrsel lõvede kuju: ümar, lõvesid vähe
- 27.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline, liibuv
- 27.7 lehelaba kuju: valdavalt munajas
- 27.8 leheserv: täkiline
- 27.9 vilja kuju: ümar
- 27.10 vilja värvus: rohekaskollane, kaetud triipudest ja tähnidest punaga
- 27.11 tarbimisaeg: sügissort
- 27.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: vastupidav kärntõve suhtes

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. Lk 191
- <http://www.zilli-on.ru/product/frukty-yagody/yablonya/yabloni-isaeva/5645/> (20.06.2012)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

28. Sordi nimi: 'Põltsamaa taliõun'

- 28.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 28.2 puu kasvutugevus: tugev
- 28.3 puu kasvulaad (võra kuju): noorelt püramiidjas, vanemas eas laiuv
- 28.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 28.5 võrsel lõvede kuju: ümar
- 28.6 kasvupungade kuju ja asetus: ümarkooniline, liibuv
- 28.7 lehelaba kuju: ümarmunajad
- 28.8 leheserv: täkiline
- 28.9 vilja kuju: ümarkooniline, ebakorrapärase kujuga
- 28.10 vilja värvus: rohekaskollane, kattedvärvus roosaka laiguna
- 28.11 tarbimisaeg: talisort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 103
- „Eesti pomoloogia”. 1970. Lk 92

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

29. Sordi nimi: 'Pärnu tuviõun' (sünonüümid 'Treboux Sämling', 'Schafnase', 'Lambanina')

- 29.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 29.2 puu kasvutugevus: keskmine kuni tugev
- 29.3 puu kasvulaad (võra kuju): laiümmargune, vanemas eas rippuvate okstega
- 29.4 võrsete koore värvus: helepruun, kaetud hallide udekarvadega
- 29.5 võrsel lõvede kuju: ümar
- 29.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline, liibuv
- 29.7 lehelaba kuju: munajas
- 29.8 leheserv: saagjas
- 29.9 vilja kuju: kooniline kuni munajas, sageli pika teravneva karikapoolse otsaga, mis meenutab lambanina
- 29.10 vilja värvus: valkjaskollane, enamasti kattevärvita
- 29.11 tarbimisaeg: sügissort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 120
- „Eesti pomoloogia”. 1970. Lk 91

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

30. Sordi nimi: 'Rae ime'

- 30.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 30.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 30.3 puu kasvulaad (võra kuju): poolkerakujuline (longus okstega)
- 30.4 võrsete koore värvus: helepruun
- 30.5 võrsel lõvede kuju: valdavalt piklik
- 30.6 kasvupungade kuju ja asetus: liibuv
- 30.7 lehelaba kuju: piklik
- 30.8 leheserv: teravahambuline
- 30.9 vilja kuju: silinderjas
- 30.10 vilja värvus: kollane, nõrga leegilise punaga
- 30.11 tarbimisaeg: sügissort
- 30.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: õitel puuduvad kroonlehed, vili on seemneteta (moodustub partenokarselt)

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Eesti pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 93

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

31. Sordi nimi: 'Raeda suviõun'

- 31.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 31.2 puu kasvutugevus: tugev hilisemas eas
- 31.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 31.4 võrsete koore värvus: pruunikashall
- 31.5 võrsel lõvede kuju: ümar, lõvesid vähe
- 31.6 kasvupungade kuju ja asetus: valdavalt kitsas ja liibuv
- 31.7 lehelaba kuju: äraspidimunajas
- 31.8 leheserv: saagjas
- 31.9 vilja kuju: kooniline
- 31.10 vilja värvus: rohekaskollane, kattedvärvuseks üksikud punased jooned päikesepoolsel küljel
- 31.11 tarbimisaeg: suvisort
- 31.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: leht tumeroheline, üsna paks

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Eesti pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 92

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

32. Sordi nimi: 'Roogoja'

- 32.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 32.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 32.3 puu kasvulaad (võra kuju): laiuv
- 32.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 32.5 võrsel lõvede kuju: piklik, lõved hõredalt
- 32.6 kasvupungade kuju ja asetus: kitsas, ligihoidev
- 32.7 lehelaba kuju: ümarovaalne, teritunud otsaga
- 32.8 leheserv: saagjas, ebakorrapärane
- 32.9 vilja kuju: ümarsilinderjas
- 32.10 vilja värvus: valkjaskollane, punaste katkendlike triipudega
- 32.11 tarbimisaeg: sügissort
- 32.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: üheaastane oks pruun, kaetud nõrgalt udekarvadega

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Allikas

- Aili Kivistik, vaatluste põhjal

Sorti säilitatakse Roogoja talu kollektsiooniaias.

Sordikirjeldus on koostatud Roogoja talu kollektsioonis olevate selle sordi taimede põhjal.

Sordikirjelduse koostas Aili Kivistik 20.06.2012.

33. Sordi nimi: 'Slavjanka' (sünonüüm 'Славянка')

- 33.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 33.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 33.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar
- 33.4 võrsete koore värvus: hele-punakaspruun
- 33.5 võrsel lõvede kuju: ovaalne (elliptiline), lõved heledad, vähemärgatavad
- 33.6 kasvupungade kuju ja asetus: piklikkooniline, liibuv
- 33.7 lehelaba kuju: piklikovaalne, pikalt teritunud tipuga
- 33.8 leheserv: peensaagjas
- 33.9 vilja kuju: ümarovaalne
- 33.10 vilja värvus: kollane või kollakasroheline, kattevärvus puudub või esineb väga nõrk oranžikas laik
- 33.11 tarbimisaeg: sügissort
- 33.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: viljal hästimärgatav õmblus, viljade riknemine algab seest pruunistumisega ega ei ole märgatav

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Eesti Pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 47 ja 98
- Siimon, A. „Aianduse käsiraamat“. 1955. Lk 107

Sordikirjelduse koostas Krista Liiv-Kalbus. 11.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

34. Sordi nimi: 'Suislepp'

- 34.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 34.2 puu kasvutugevus: tugev
- 34.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune, vanemas eas rippuvate okstega
- 34.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 34.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 34.6 kasvupungade kuju ja asetus: ümarkooniline, liibuv
- 34.7 lehelaba kuju: ümar või laimunajas
- 34.8 leheserv: saagjas-täkiline
- 34.9 vilja kuju: ümarkooniline, viie madala kandiga
- 34.10 vilja värvus: kollakasvalge, kattevärvus nn. marmorjas roosakas puna
- 34.11 tarbimisaeg: suvisort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 109
- „Eesti pomoloogia”. 1970. Lk 99.

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

35. Sordi nimi: 'Suure-Jaani suveõun' (sünonüümid 'Jaaniõun', 'Jaani suveõun', 'Türi leib')

- 35.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 35.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 35.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar, võimalik, et noores eas koonilisem
- 35.4 võrsete koore värvus: tumepruun
- 35.5 võrsel lõvede kuju: ümar, palju hästi märgatavaid lõvesid
- 35.6 kasvupungade kuju ja asetus: piklikkooniline, liibuv, väikesed pungad kõrge pungaalusega
- 35.7 lehelaba kuju: ovaalne kuni ümar
- 35.8 leheserv: kahelitäkiline
- 35.9 vilja kuju: ümar või lapikümar
- 35.10 vilja värvus: valkjasheline, marmorja punase triibulise kattevärvusega
- 35.11 tarbimisaeg: suvisort
- 35.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: lehed udekarvadeta

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Allikas

- Krista Liiv-Kalbus, vaatluste põhjal

Sordikirjelduse koostas Krista Liiv-Kalbus. 11.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

36. Sordi nimi: 'Sõstraroosa'

- 36.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 36.2 puu kasvutugevus: tugevakasvuline
- 36.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune
- 36.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 36.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 36.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline ja liibuv
- 36.7 lehelaba kuju: ovaalne
- 36.8 leheserv: täkiline
- 36.9 vilja kuju: laikooniline
- 36.10 vilja värvus: kollane, kattevärvus roosakas leegitaoline puna
- 36.11 tarbimisaeg: sügissort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 124

Sorti säilitatakse Polli Aiandusuuringute Keskuse õunapuu kollektsiooniaias.

Sordikirjelduse koostas T. Univer. 28.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

37. Sordi nimi: 'Sügisjoonik' (sünonüümid 'Streifling Herbst', 'Rudens Svitrainais', 'Osennee Polosatoe', 'Rudeininis Dryzuotasis', 'Syysjuovikas', 'Liivimaa Gravenstein', 'Amtmannsapfel')

- 37.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 37.2 puu kasvutugevus: tugev
- 37.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune, vanemas eas viljakaartega
- 37.4 võrsete koore värvus: punakaspruun, altpoolt oliivroheline karvadega kaetud
- 37.5 võrsel lõvede kuju: ümar
- 37.6 kasvupungade kuju ja asetus: ümar, liibuv
- 37.7 lehelaba kuju: ümar kuni ümarovaalne
- 37.8 leheserv: täkiline
- 37.9 vilja kuju: ümar kuni munajas, kantidega
- 37.10 vilja värvus: kollakasroheline, kattepuna katkendtriipude ja tähnidena
- 37.11 tarbimisaeg: sügissort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 89
- „Eesti pomoloogia“. 1970. Lk 102

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

38. Sordi nimi: 'Zarja Alatau' (sünonüümid 'Zarya Alatau', 'Заря Алатау')

- 38.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 38.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 38.3 puu kasvulaad (võra kuju): laiovaalne, võra keskmise tihedusega
- 38.4 võrsete koore värvus: tumepruun, läikiv
- 38.5 võrsel lõvede kuju: valge, lõvesid palju
- 38.6 kasvupungade kuju ja asetus: munajas, eemalehoidev
- 38.7 lehelaba kuju: ovaalne (elliptiline), tumeroheline
- 38.8 leheserv: kahelisaagjas
- 38.9 vilja kuju: laikooniline
- 38.10 vilja värvus: rohekaskollane, valgusküljel oranžpunane laialivalguv kattevärvus
- 38.11 tarbimisaeg: talisort
- 38.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: põhiokste väljumisnurk väike, kalduvus perioodilisele saagile

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- <http://new-garden.deal.by/p894097-yablonya-zarya-alatau.html> (20.06.2012)
- http://www.fruitsberries.ru/?Yablonya:Zarya_alatau (20.06.2012)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

39. Sordi nimi: 'Talipirnõun' (sünonüüm 'Tali-pirnõun')

- 39.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 39.2 puu kasvutugevus: tugev
- 39.3 puu kasvulaad (võra kuju): kooniline (püramiidjas)
- 39.4 võrsete koore värvus: pruun
- 39.5 võrsel lõvede kuju: ümar, lõved väikesed
- 39.6 kasvupungade kuju ja asetus: valdavalt kitsas ja liibuv
- 39.7 lehelaba kuju: munajas
- 39.8 leheserv: saagjastäkiline
- 39.9 vilja kuju: ümar, veidi kooniline
- 39.10 vilja värvus: kollakasroheline, kattevärvus pruunikaspunane
- 39.11 tarbimisaeg: talisort
- 39.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: leht heledam roheline, hallika karvkattega.

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Eesti Pomoloogia“. Tallinn : Valgus, 1970. Lk 103

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

40. Sordi nimi: 'Tallinna pirnõun' (sünonüüm 'Revaler Birnapfel')

- 40.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 40.2 puu kasvutugevus: tugevakasvuline
- 40.3 puu kasvulaad (võra kuju): püramiidjas, tihe
- 40.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 40.5 võrsel lõvede kuju: ümar
- 40.6 kasvupungade kuju ja asetus: kooniline ja liibuv
- 40.7 lehelaba kuju: piklik, munajas
- 40.8 leheserv: saagjas
- 40.9 vilja kuju: laikooniline
- 40.10 vilja värvus: valkjaskollane, kattevärvus üksikute triipudena
- 40.11 tarbimisaeg: suvisort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 111

Sorti säilitatakse Polli Aiandusuuringute Keskuse õunapuu kollektsiooniaias.

Sordikirjelduse koostas T. Univer. 28.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

41. Sordi nimi: 'Tellissaare'

- 41.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 41.2 puu kasvutugevus: tugev
- 41.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümmargune
- 41.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 41.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 41.6 kasvupungade kuju ja asetus: ümarovaalne, liibuv
- 41.7 lehelaba kuju: munajas
- 41.8 leheserv: saagjas
- 41.9 vilja kuju: ümar, laiümar või ümarsilinderjas
- 41.10 vilja värvus: rohekaskollane, kattepuna laiguna vähesel määral
- 41.11 tarbimisaeg: talisort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 95
- „Eesti pomoloogia”. 1970. Lk 105

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

42. Sordi nimi: 'Valge klaarõun'

- 42.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 42.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 42.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümarpüramiidjas
- 42.4 võrsete koore värvus: punakaspruun
- 42.5 võrsel lõvede kuju: piklik
- 42.6 kasvupungade kuju ja asetus: ümar kuni ümarovaalne, pisut eemalehoidev
- 42.7 lehelaba kuju: ovaalne kuni äraspidimunajas
- 42.8 leheserv: saagjas
- 42.9 vilja kuju: munajas või ümarovaalne, kantidega
- 42.10 vilja värvus: kollakasvalge
- 42.11 tarbimisaeg: suvisort

Kasutatud kirjandus

- Mägi, E. „Õunapuu”. Tallinn : Valgus, 1975. Lk 86
- „Eesti pomoloogia”. 1970. Lk 108

Sordikirjelduse koostasid Jaan Kivistik ja Valdur Miller. 27.09.2010

Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

Perekond õunapuu (Malus Mill.)

43. Sordi nimi: 'Veteran'

- 43.1 liigi nimi: aed-õunapuu (*Malus domestica* L.)
- 43.2 puu kasvutugevus: keskmine
- 43.3 puu kasvulaad (võra kuju): ümar, keskmise tihedusega
- 43.4 võrsete koore värvus: tumepruun
- 43.5 võrsel lõvede kuju: väike, lõvesid vähe
- 43.6 kasvupungade kuju ja asetus: keskmise suurusega, liibuv
- 43.7 lehelaba kuju: ümarovaalne (elliptiline), lairengas
- 43.8 leheserv: peensaagjas
- 43.9 vilja kuju: laiümar kuni ümar
- 43.10 vilja värvus: valmides kollakasrohelisest kuldkollaseni, kattevärvus suurel osal pinnast triipude ja tähnidena.
- 43.11 tarbimisaeg: talisort
- 43.12 muud sordile iseloomulikud tunnused: leht alt tugevasti karvane, viljad hea säilivusega

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kasutatud kirjandus

- „Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia“. Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. Lk 208
- <http://vniispk.ru/apple.php?key=58> (20.06.2012)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla. 20.06.2012.