

# PEREKOND SÕSTAR

## SISUKORD

'Anneke'.....	2
'Bagira' .....	3
'Bajana' (sünonüümid 'Bayana', 'Баяна') .....	4
'Bogatõr' (sünonüüm 'Bogaty'r') .....	5
'Hollandi punane' (sünonüüm 'Red Dutch') .....	6
'Hollandi valge' (sünonüümid 'Verderi valge', 'Werderische Weisse', 'Holländische Weisse', 'White Dutch').....	7
'Kantata-50' (sünonüüm 'Kantata').....	8
'Lentjai' .....	9
'Minai Šmõrjev' (sünonüümid 'Minai Šmõrjov', 'Minaj Shmyriov', 'Минай Шмырёв', 'Батька Минай').....	10
'Naslednitsa' (sünonüüm 'Наследница').....	11
'Natali' (sünonüüm 'Натали').....	12
'Pamjati Vavilova' (sünonüümid 'Pamjat Vavilova', 'Pamyati Vavilova', 'Память Вавилова') .....	13
'Raadu' (sünonüüm 'Räpina 3').....	14
'Radolf' (sünonüüm 'Räpina 1'), endine nimi: 'Rats' .....	15
'Rami' (sünonüüm 'Räpina 2') .....	16
'Suur valge' (sünonüümid 'White Imperial', 'Suur Valge') .....	17
'Sejanets Golubki' (sünonüüm 'Seyanets Golubki').....	18
'Swartbo' (sünonüüm 'Swartbo 5') .....	19
'Zeljonaja dõmka' (sünonüümid 'Zelenaya dymka', 'Зелёная дымка').....	20
'Tšornõi žemtšug' (sünonüümid 'Chernyi Zhemchug', 'Čornij Žemčug', 'Чёрный жемчуг').....	21
'Vierlandi esmik' (sünonüüm 'Erstling aus Vierlanden').....	22
'Viksnes' (sünonüüm 'Viksnes kiršsarkanas').....	23

# Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond sõstar (Ribes L.)*

---

## 1. SORDI NIMI: 'ANNEKE'

---

- 1.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 1.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 1.3. taime kasvulaad: püstine
- 1.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 1.5. võrsetel pungade kuju: munajas
- 1.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: eemale hoidev
- 1.7. pungade suurus: keskmine
- 1.8. punga kattesoomuste värvus: rohekas
- 1.9. lehelaba suurus: keskmine
- 1.10. lehelaba värvus: heleroheline
- 1.11. viljakobara pikkus koos varrega: lühike
- 1.12. vilja suurus: suur
- 1.13. vilja värvus: must
- 1.14. viljade valmimisaeg: keskmine

Kirjandus:

- J. Parksepp. Marjasordid Eestis. 1985, lk 254
- Eesti pomoloogia 1970, lk 267

Sordikirjelduse koostas Asta-Virve Libek 29.09.2010

---

## 2. SORDI NIMI: 'BAGIRA'

---

- 2.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 2.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 2.3. taime kasvulaad: veidi laiuv
- 2.4. võrsete koorevärvus: valkjäs
- 2.5. võrsetel pungade kuju: kooniline (teravatipuline)
- 2.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: liibuv või veidi eemalehoidev
- 2.7. pungade suurus: keskmine kuni väike
- 2.8. punga kattesoomuste värvus: rohekas
- 2.9. lehelaba suurus: suur
- 2.10. lehelaba värvus: (tume)roheline
- 2.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine kuni lühike, marjad keskmise tihedusega
- 2.12. vilja suurus: väga suur
- 2.13. vilja värvus: must
- 2.14. viljade valmimisaeg: hilisepoolne
- 2.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: marjad läikivad, ühtlase suuruse ja peaaegu ühtlase valmivusega

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Kikas, Ave jt. „Musta sõstra kasvatus“. Tartu, 2008, lk 86
- Väino Eskla kollektsioonis olevate selle sordi taimede põhjal

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

# Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond sõstar (Ribes L.)*

---

## 3. SORDI NIMI: 'BAJANA' (SÜNONÜÜMID 'BAYANA', 'БАЯНА')

---

- 3.1. liigi nimi: punane sõstar (*Ribes rubrum* L.)
- 3.2. taime kasvutugevus: tugev
- 3.3. taime kasvulaad: püstine
- 3.4. võrsete koorevärvus: punakas
- 3.5. võrsetel pungade kuju: kitsas
- 3.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: veidi eemalehoiduv
- 3.7. pungade suurus: suur
- 3.8. punga kattesoomuste värvus: rohekas
- 3.9. lehelaba suurus: suur
- 3.10. lehelaba värvus: heleroheline, läiketa
- 3.11. viljakobara pikkus koos varrega: pikk, marjad tihedalt
- 3.12. vilja suurus: keskmine
- 3.13. vilja värvus: valge
- 3.14. viljade valmimisaeg: hiline
- 3.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: seemned on suured

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- [http://vniispk.ru/red\\_currant.php?key=5](http://vniispk.ru/red_currant.php?key=5) (20.06.2012).

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

---

## 4. SORDI NIMI: 'BOGATÖR' (SÜNONÜÜM 'BOGATYR')

---

- 4.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 4.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 4.3. taime kasvulaad: poolpüstine
- 4.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 4.5. võrsetel pungade kuju: teravatipuline
- 4.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: eemale hoidev
- 4.7. pungade suurus: keskmine
- 4.8. punga kattesoomuste värvus: rohekas
- 4.9. lehelaba suurus: keskmine
- 4.10. lehelaba värvus: heleroheline
- 4.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine
- 4.12. vilja suurus: keskmine
- 4.13. vilja värvus: must
- 4.14. viljade valmimisaeg: keskmine

Kirjandus:

- J. Parksepp. Marjasordid Eestis. 1985, lk 260
- Libek Sõstrakasvatus. 2000, lk 26

Sordikirjelduse koostas Asta-Virve Libek 29.09.2010

## 5. SORDI NIMI: 'HOLLANDI PUNANE' (SÜNONÜÜM 'RED DUTCH')

---

- 5.1. liigi nimi: punane sõstar (*Ribes rubrum* L.)
- 5.2. taime kasvutugevus: keskmine kuni tugev
- 5.3. taime kasvulaad: poolpüstine kuni laiuv
- 5.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 5.5. võrsetel pungade kuju: kitsas
- 5.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: ligihoidev
- 5.7. pungade suurus: keskmine
- 5.8. punga kattesoomuste värvus: punakas
- 5.9. lehelaba suurus: keskmine
- 5.10. lehelaba värvus: tumeroheline
- 5.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine kuni pikk
- 5.12. vilja suurus: keskmine
- 5.13. vilja värvus: helepunane
- 5.14. viljade valmimisaeg: keskmine

Kirjandus:

- Eesti pomoloogia. 1970, lk 274

Sordikirjelduse koostasid: Jaan Kivistik ja Valdur Miller 27.09.2010

### 6. SORDI NIMI: 'HOLLANDI VALGE' (SÜNONÜÜMID 'VERDERI VALGE', 'WERDERISCHE WEISSE', 'HOLLÄNDISCHE WEISSE', 'WHITE DUTCH')

---

- 6.1. liigi nimi: punane sõstar (*Ribes rubrum* L.)
- 6.2. taime kasvatugevus: keskmine
- 6.3. taime kasvulaad: poolpüstine
- 6.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 6.5. võrsetel pungade kuju: kitsas
- 6.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: ligihoidev
- 6.7. pungade suurus: väike
- 6.8. punga kattesoomuste värvus: pruun
- 6.9. lehelaba suurus: keskmine
- 6.10. lehelaba värvus: tumeroheline
- 6.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine
- 6.12. vilja suurus: keskmine
- 6.13. vilja värvus: valkjäs
- 6.14. viljade valmimisaeg: keskmine

Kirjandus:

- J. Parksepp. Marjasordid Eestis, 1985, lk 320
- Eesti pomoloogia 1970, lk 279

Sordikirjelduse koostas Asta-Virve Libek 29.09.2010

# Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond sõstar (Ribes L.)*

---

## 7. SORDI NIMI: 'KANTATA-50' (SÜNONÜÜM 'KANTATA')

---

- 7.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 7.2. taime kasvutugevus: tugev
- 7.3. taime kasvulaad: poolpüstine
- 7.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 7.5. võrsetel pungade kuju: teravatipuline
- 7.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: eemale hoidev
- 7.7. pungade suurus: keskmine
- 7.8. punga kattesoomuste värvus: punakas
- 7.9. lehelaba suurus: suur
- 7.10. lehelaba värvus: heleroheline
- 7.11. viljakobara pikkus koos varrega: pikk
- 7.12. vilja suurus: suur
- 7.13. vilja värvus: must
- 7.14. viljade valmimisaeg: keskmine

Kirjandus:

- J. Parksepp. Marjasordid Eestis, 1985, lk 273
- Libek. Sõstrakasvatus, 2000, lk 29

Sordikirjelduse koostas Asta-Virve Libek 29.09.2010



---

## 8. SORDI NIMI: 'LENTJAI'

---

- 8.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 8.2. taime kasvutugevus: keskmine kuni suur
- 8.3. taime kasvulaad: laiuv
- 8.4. võrsete koorevärvus: helepruun või lillakas
- 8.5. võrsetel pungade kuju: ovaalne
- 8.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: veidi eemalehoidev
- 8.7. pungade suurus: suur
- 8.8. punga kattesoomuste värvus: lilla
- 8.9. lehelaba suurus: keskmine
- 8.10. lehelaba värvus: roheline
- 8.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine
- 8.12. vilja suurus: väga suur
- 8.13. vilja värvus: must
- 8.14. viljade valmimisaeg: hilisepoolne
- 8.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: marjad läikivad, ebaühtlase valmivusega, oksad üsna haprad

Märkus: Sordinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Musta sõstra kasvatus. Koost. Ave Kikas: Tartu, 2008, lk 75
- Väino Eskla kollektsioonis olevate selle sordi taimede põhjal

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

## Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond sõstar (Ribes L.)*

---

### 9. SORDI NIMI: 'MINAI ŠMÕRJEV' (SÜNONÜÜMID 'MINAI ŠMÕRJOV', 'MINAJ SHMYRIOV', 'МИНАЙ ШМЫРЁВ', 'БАТЬКА МИНАЙ')

---

- 9.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 9.2. taime kasvutugevus: keskmine kuni tugev
- 9.3. taime kasvulaad: veidi laiuv
- 9.4. võrsete koorevärvus: valkjas
- 9.5. võrsetel pungade kuju: munajas, teravatipuline
- 9.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: kaarjalt eemalehoidev
- 9.7. pungade suurus: keskmine
- 9.8. punga kattesoomuste värvus: lillakasroheline
- 9.9. lehelaba suurus: keskmine
- 9.10. lehelaba värvus: roheline
- 9.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine
- 9.12. vilja suurus: keskmine kuni suur
- 9.13. vilja värvus: must
- 9.14. viljade valmimisaeg: varasepoolne
- 9.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: marjad läikivad, ühtlaselt valmivad, üsna õhukese kestaga, sordiomase maheda maitsega

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Musta sõstra kasvatus. Koost. Ave Kikas: Tartu, 2008, lk 92-93
- Väino Eskla kollektsioonis olevate selle sordi taimede põhjal

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

---

## 10. SORDI NIMI: 'NASLEDNITSA' (SÜNONÜÜM 'НАСЛЕДНИЦА')

---

- 10.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 10.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 10.3. taime kasvulaad: veidi laiuv
- 10.4. võrsete koorevärvus: pruun, läikiv
- 10.5. võrsetel pungade kuju: kitsas
- 10.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: liibuv
- 10.7. pungade suurus: keskmine
- 10.8. punga kattesoomuste värvus: rohekas
- 10.9. lehelaba suurus: suur
- 10.10. lehelaba värvus: roheline
- 10.11. viljakobara pikkus koos varrega: lühike
- 10.12. vilja suurus: keskmine kuni suur
- 10.13. vilja värvus: must
- 10.14. viljade valmimisaeg: varane
- 10.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: marjad ühtlase suuruse ja valmivusega

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Musta sõstra kasvatus. Koost. Ave Kikas: Tartu, 2008, lk 95
- <http://supersazhency.ru/smorodina6.html> (20.06.2012)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

# Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond sõstar (Ribes L.)*

---

## 11. SORDI NIMI: 'NATALI' (СҮНОНОҮҮМ 'НАТАЛИ')

---

- 11.1. liigi nimi: punane sõstar (*Ribes rubrum* L.)
- 11.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 11.3. taime kasvulaad: püstine
- 11.4. võrsete koorevärvus: rohtne: valkjasroheline, puitunud: hallikaspruun
- 11.5. võrsetel pungade kuju: piklik
- 11.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: liibuv
- 11.7. pungade suurus: suur
- 11.8. punga kattesoomuste värvus: hallikaspruun
- 11.9. lehelaba suurus: keskmine
- 11.10. lehelaba värvus: roheline sinaka varjundiga
- 11.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine
- 11.12. vilja suurus: suur
- 11.13. vilja värvus: tumepunane
- 11.14. viljade valmimisaeg: keskmine
- 11.15. muud sordile iseloomulikud tunnused:

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- [http://vniispk.ru/red\\_currant.php?key=32](http://vniispk.ru/red_currant.php?key=32)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

---

### 12. SORDI NIMI: 'PAMJATI VAVILOVA' (SÜNONÜÜMID 'PAMJAT VAVILOVA', 'РАМУАТИ VAVILOVA', 'ПАМЯТЬ ВАВИЛОВА')

---

- 12.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 12.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 12.3. taime kasvulaad: püstine
- 12.4. võrsete koorevärvus: valkjas
- 12.5. võrsetel pungade kuju: kooniline
- 12.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: eemalehoidev
- 12.7. pungade suurus: keskmine
- 12.8. punga kattesoomuste värvus: lilla
- 12.9. lehelaba suurus: keskmine
- 12.10. lehelaba värvus: heleroheline
- 12.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine kuni lühike, marjad tihedalt
- 12.12. vilja suurus: suur
- 12.13. vilja värvus: must
- 12.14. viljade valmimisaeg: keskmine
- 12.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: marjad läikivad, ühtlase suuruse ja valmivusega

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Musta sõstra kasvatus. Koost. Ave Kikas: Tartu, 2008, lk 76
- Väino Eskla kollektsioonis olevate selle sordi taimede põhjal

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

# Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond sõstar (Ribes L.)*

---

## 13. SORDI NIMI: 'RAADU' (SÜNONÜÜM 'RÄPINA 3')

---

- 13.1. liigi nimi: kuldsõstar (*Ribes aureum*)
- 13.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 13.3. taime kasvulaad: poolpüstine
- 13.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 13.5. võrsetel pungade kuju:
- 13.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes:
- 13.7. pungade suurus: keskmine
- 13.8. punga kattesoomuste värvus:
- 13.9. lehelaba suurus: keskmine
- 13.10. lehelaba värvus: tumeroheline
- 13.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine
- 13.12. vilja suurus: keskmine
- 13.13. vilja värvus: pruunikasmust
- 13.14. viljade valmimisaeg: keskmine kuni varajane
- 13.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: Taim annab maasiseseid võsundeid. Õitseb teistest varem. Taime viljakandvus algab teistest varem. Viljad ümarad kuni ümarovaalsed, hapud. Asendusvõrsetel lehe alus veidi teritunud.

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia. Tallinn, 2012, lk 100-101
- Kivistik, J. Kuldsõstar marjataimena ja Rápina aretised:  
<http://ak.rapina.ee/jaan/puuv11/art/12/kuldsostar.pdf>
- (1 M. Kuldsõstra Rápina vormid. Aiandus. Mesindus – 3, 1990, lk 8
- Piir, R. Vähetuntud marjad Eestis. Maalehe Raamat, 2008, lk 128-130
- Sordikirjeldus on koostatud Rápina Aianduskooli kolleksioonis ja J. Kivistiku koduaias olevate nende sortide taimede põhjal.

Sorti säilitatakse Rápina Aianduskooli kolleksiooniaias.

Sordikirjelduse koostas Jaan Kivistik 28.06.2012.

---

### 14. SORDI NIMI: 'RADOLF' (SÜNONÜÜM 'RÄPINA 1'), ENDINE NIMI: 'RATS'

---

- 14.1. liigi nimi: kuldsõstar (*Ribes aureum*)
- 14.2. taime kasvutugevus: tugev
- 14.3. taime kasvulaad: poolpüstine
- 14.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 14.5. võrsetel pungade kuju:
- 14.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes:
- 14.7. pungade suurus: keskmine
- 14.8. punga kattesoomuste värvus:
- 14.9. lehelaba suurus: keskmine
- 14.10. lehelaba värvus: tumeroheline
- 14.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine
- 14.12. vilja suurus: suur
- 14.13. vilja värvus: must
- 14.14. viljade valmimisaeg: keskmine
- 14.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: Viljad ümarad. Asendusvõrsetel lehe alus lame.

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia. Tallinn, 2012, lk 100-101
- Kivistik, J. Kuldsõstar marjataimena ja Rápina aretised:  
<http://ak.rapina.ee/jaan/puuv11/art/12/kuldsostar.pdf>
- (1 M. Kuldsõstra Rápina vormid. Aiandus. Mesindus – 3, 1990, lk 8
- Piir, R. Vähetuntud marjad Eestis. Maalehe Raamat, 2008, lk 128-130
- Sordikirjeldus on koostatud Rápina Aianduskooli kollektsoonis ja J. Kivistiku koduaias olevate nende sortide taimede põhjal.

Sorti säilitatakse Rápina Aianduskooli kollektsooniaias.

Sordikirjelduse koostas Jaan Kivistik 28.06.2012

# Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond sõstar (Ribes L.)*

---

## 15. SORDI NIMI: 'RAMI' (SÜNONÜÜM 'RÄPINA 2')

---

- 15.1. liigi nimi: kuldsõstar (*Ribes aureum*)
- 15.2. taime kasvutugevus: tugev
- 15.3. taime kasvulaad: poolpüstine
- 15.4. võrsete koorevärvus: helepruun
- 15.5. võrsetel pungade kuju:
- 15.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes:
- 15.7. pungade suurus: keskmine
- 15.8. punga kattesoomuste värvus:
- 15.9. lehelaba suurus: keskmine
- 15.10. lehelaba värvus: tumeroheline
- 15.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine
- 15.12. vilja suurus: suur
- 15.13. vilja värvus: pruunikasmust
- 15.14. viljade valmimisaeg: keskmine
- 15.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: Viljad ümarovaalsed, kohati veidi kiiljad (külgedelt laiaks litsitud), maitsetelt teistest magusamad. Asendusvõrsetel lehe alus veidi teritunud.

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia. Tallinn, 2012, lk 100-101
- Kivistik, J. Kuldsõstar marjataimena ja Räpina aretised:  
<http://ak.rapina.ee/jaan/puuv11/art/12/kuldsostar.pdf>
- (1 M. Kuldsõstra Räpina vormid. Aiandus. Mesindus – 3, 1990, lk 8
- Piir, R. Vähetuntud marjad Eestis. Maalehe Raamat, 2008, lk 128-130
- Sordikirjeldus on koostatud Räpina Aianduskooli kolleksioonis ja J. Kivistiku koduaias olevate nende sortide taimede põhjal.

Sorti säilitatakse Räpina Aianduskooli kolleksioonaias.

Sordikirjelduse koostas Jaan Kivistik 28.06.2012.



---

### 16. SORDI NIMI: 'SUUR VALGE' (SÜNONÜÜMID 'WHITE IMPERIAL', 'SUUR VALGE')

---

- 16.1. liigi nimi: punane sõstar (*Ribes rubrum* L.)
- 16.2. taime kasvatugevus: keskmine kuni tugev
- 16.3. taime kasvulaad: püstine või veidi laiuv
- 16.4. võrsete koorevärvus: valkjaspruun
- 16.5. võrsetel pungade kuju: ovaalne
- 16.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: eemalehoiduv
- 16.7. pungade suurus: keskmine kuni suur
- 16.8. punga kattesoomuste värvus: rohekas
- 16.9. lehelaba suurus: keskmine kuni suur
- 16.10. lehelaba värvus: hallikasroheline, veidi sinaka varjundiga, tuhm
- 16.11. viljakobara pikkus koos varrega: pikk, marjad keskmise tihedusega või hõredalt
- 16.12. vilja suurus: keskmine kuni suur
- 16.13. vilja värvus: kollakasvalge, läikiv
- 16.14. viljade valmimisaeg: hilisepoolne
- 16.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: lehepind sile, leheserv hoidub allapoole

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Eesti pomoloogia. Tallinn, 1970, lk 280
- Parksepp, Johannes. Marjasordid Eestis. Tallinn, 1985, lk 322
- Libek, Asta. Sõstrakasvatus. Tallinn, 2000, lk 39
- Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia. Tallinn, 2012, lk 294

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

## Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond sõstar (Ribes L.)*

---

### 17. SORDI NIMI: 'SEJANETS GOLUBKI' (SÜNONÜÜM 'SEYANETS GOLUBKI')

---

- 17.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 17.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 17.3. taime kasvulaad: püstine või veidi laiuv
- 17.4. võrsete koorevärvus: valkjas
- 17.5. võrsetel pungade kuju: munajas
- 17.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: veidi eemalehoidev
- 17.7. pungade suurus: suur
- 17.8. punga kattesoomuste värvus: roheline või veidi lilla
- 17.9. lehelaba suurus: keskmine
- 17.10. lehelaba värvus: heleroheline
- 17.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine kuni lühike, marjad tihedalt
- 17.12. vilja suurus: keskmine kuni suur
- 17.13. vilja värvus: must
- 17.14. viljade valmimisaeg: väga varane
- 17.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: marjad õhukese kestaga

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Musta sõstra kasvatus. Koost. Ave Kikas: Tartu, 2008, lk 77
- Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia. Tallinn, 2012
- Väino Eskla kollektsioonis olevate selle sordi taimede põhjal.

---

### 18. SORDI NIMI: 'SWARTBO' (SÜNONÜÜM 'SWARTBO 5')

---

- 18.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 18.2. taime kasvutugevus: tugev
- 18.3. taime kasvulaad: püstine
- 18.4. võrsete koorevärvus: valkjäs
- 18.5. võrsetel pungade kuju: kitsas
- 18.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: eemalehoidev
- 18.7. pungade suurus: keskmine
- 18.8. punga kattesoomuste värvus: roheline
- 18.9. lehelaba suurus: keskmine kuni suur
- 18.10. lehelaba värvus: tumeroheline
- 18.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine, viljad keskmise tihedusega
- 18.12. vilja suurus: väga suur
- 18.13. vilja värvus: must
- 18.14. viljade valmimisaeg: hiline
- 18.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: marjad sobivad hästi töötlemiseks

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimedele kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Väino Eskla kollektsioonis olevate selle sordi taimede põhjal
- Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

## Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond sõstar (Ribes L.)*

---

### 19. SORDI NIMI: 'ZELJONAJA DÕMKA' (SÜNONÜÜMID 'ZELENAYA DYMKA', 'ЗЕЛЁНАЯ ДЫМКА')

---

- 19.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 19.2. taime kasvutugevus: keskmine
- 19.3. taime kasvulaad: veidi laiuv
- 19.4. võrsete koorevärvus: valkjas (heleroheline)
- 19.5. võrsetel pungade kuju: piklikmunajas
- 19.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: veidi eemalehoidvad
- 19.7. pungade suurus: keskmine
- 19.8. punga kattesoomuste värvus: helepruun
- 19.9. lehelaba suurus: suur
- 19.10. lehelaba värvus: heleroheline
- 19.11. viljakobara pikkus koos varrega: pikk kuni keskmine, marjad paiknevad keskmise tihedusega
- 19.12. vilja suurus: suur kuni väga suur
- 19.13. vilja värvus: must
- 19.14. viljade valmimisaeg: keskmine
- 19.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: marjad läikivad, ühtlase suuruse ja valmivusega

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

- Kirjandus (allikas): Musta sõstra kasvatus. Koost. Ave Kikas: Tartu, 2008, lk 96
- [http://vniispk.ru/black\\_currant.php?key=73](http://vniispk.ru/black_currant.php?key=73) (20.06.2012)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

---

### 20. SORDI NIMI: 'TŠORNŌI ŽEMTŠUG' (SÜNONÜÜMID 'CHERNYI ZHEMCHUG, 'ČORNIJ ŽEMČUG', 'ЧЁРНЫЙ ЖЕМЧУГ')

---

- 20.1. liigi nimi: must sõstar (*Ribes nigrum* L.)
- 20.2. taime kasvatugevus: keskmine
- 20.3. taime kasvulaad: veidi laiuv
- 20.4. võrsete koorevärvus: valkjas
- 20.5. võrsetel pungade kuju: ovaalne
- 20.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: eemalehoidev
- 20.7. pungade suurus: keskmine
- 20.8. punga kattesoomuste värvus: roheline
- 20.9. lehelaba suurus: keskmine
- 20.10. lehelaba värvus: roheline
- 20.11. viljakobara pikkus koos varrega: keskmine, marjad paiknevad keskmise tihedusega
- 20.12. vilja suurus: suur
- 20.13. vilja värvus: must
- 20.14. viljade valmimisaeg: keskmine kuni hilisepoolne
- 20.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: marjad läikivad, ühtlase suuruse ja ebahütlase valmivusega

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Musta sõstra kasvatus. Koost. Ave Kikas: Tartu, 2008, lk 97
- Väino Eskla kollektsioonis olevate selle sordi taimede põhjal

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

## Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sordid

*Perekond sõstar (Ribes L.)*

---

### 21. SORDI NIMI: 'VIERLANDI ESMIK' (SÜNONÜÜM 'ERSTLING AUS VIERLANDEN')

---

- 21.1. liigi nimi: punane sõstar (*Ribes rubrum* L.)
- 21.2. taime kasvutugevus: suurepoolne
- 21.3. taime kasvulaad: püstine või veidi laiuv
- 21.4. võrsete koorevärvus: helepruun (hallikasbeež)
- 21.5. võrsetel pungade kuju: teravatipuline, piklik
- 21.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: võrsega paralleelselt
- 21.7. pungade suurus: suur
- 21.8. punga kattesoomuste värvus: rohekas
- 21.9. lehelaba suurus: keskmine
- 21.10. lehelaba värvus: heleroheline või roheline
- 21.11. viljakobara pikkus koos varrega: pikk, marjad keskmise tihedusega
- 21.12. vilja suurus: keskmine
- 21.13. vilja värvus: punane
- 21.14. viljade valmimisaeg: varasepoolne
- 21.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: marjad õhukese kestaga

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimede kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Libek, Asta. Sõstrakasvatus. Tallinn, 2000, lk 37-38
- Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia. Tallinn, 2012, lk 29

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.

### 22. SORDI NIMI: 'VIKSNES' (SÜNONÜÜM 'VIKSNES KIRŠSARKANAS')

- 22.1. liigi nimi: punane sõstar (*Ribes rubrum* L.)
- 22.2. taime kasvutugevus: keskmine kuni suur
- 22.3. taime kasvulaad: püstine või veidi laiuv
- 22.4. võrsete koorevärvus: tumepruun, valkja kirmega
- 22.5. võrsetel pungade kuju: kooniline
- 22.6. võrsetel pungade asend võrse suhtes: veidi eemalehoidev
- 22.7. pungade suurus: väike
- 22.8. punga kattesoomuste värvus: punakas (lilla)
- 22.9. lehelaba suurus: suur
- 22.10. lehelaba värvus: tumeroheline
- 22.11. viljakobara pikkus koos varrega: pikk
- 22.12. vilja suurus: keskmine
- 22.13. vilja värvus: tumepunane (kirsipunane)
- 22.14. viljade valmimisaeg: varane
- 22.15. muud sordile iseloomulikud tunnused: leheserv allapoole kaardu, viljad ühtlase valmimisega

Märkus: Sordi põhinime puhul on kasutatud eesti keele reeglitele vastavat sordinimedele kirjutusviisi.

Kirjandus (allikas):

- Puuviljad ja marjad Eestis. Pomoloogia. Tallinn, 2012, lk 296
- [http://vniispk.ru/red\\_currant.php?key=13](http://vniispk.ru/red_currant.php?key=13)

Sordikirjelduse koostas Väino Eskla 20.06.2012.